


Le chemin du patient



Le chemin du patient représente les étapes à franchir afin de guérir complètement. Mais ce chemin est souvent semé d'embûches, que ce soit au niveau du patient ou au niveau du système de santé.

Légende

- **Patient Delay**
(délai au niveau du patient)
Délai entre la manifestation des symptômes et le recours à une aide médicale.
- **Health System Delay**
(délai au niveau du système de santé)
Délai entre la première consultation médicale et la guérison.
- Obstacle**

Que fait Action Damien ?

Action Damien lève les barrières qui empêchent les patients d'accéder aux soins. Nous voulons dépister, soigner et réintégrer socialement le plus rapidement possible les personnes atteintes de tuberculose. Mais nous voulons aussi en finir avec la stigmatisation autour de la maladie et faire en sorte que la tuberculose ne fasse plus aucune victime.

Comment ?

- i Sensibilisation et information
- 🔬 Recherche
- 🩺 Traitement médical et suivi
- 🏠 Soutien des programmes de lutte contre la tuberculose existants avec du matériel et du savoir-faire
- 🔍 Dépistage actif de nouveaux patients
- 🏫 Formation
- ❤️ Aide socio-économique et aide médicale supplémentaire (Care after Cure)



La tuberculose, c'est quoi ?

action damien

La tuberculose dans le monde

1 personne sur 4 → **10 millions** → **3 288**
est touchée par la tuberculose latente de personnes développent la tuberculose active chaque année enfants par jour

Maladie infectieuse provoquant
le plus de décès

3

décès par minute

85 %

de chance de guérir avec un traitement

Patients atteints de tuberculose dans le monde (estimation, OMS)

(Source : Rapport sur la Tuberculose dans le Monde 2020)



Pays où Action Damien lutte contre la tuberculose

Nombre de patients atteints de tuberculose par 100 000 habitants

0 - 9,9
10 - 99

100 - 999
200 - 299

300 - 499
> 500

Qu'est-ce que la tuberculose ?

La tuberculose est une maladie infectieuse mortelle. Elle touche surtout les poumons, mais elle peut aussi apparaître ailleurs, comme dans la colonne vertébrale, les reins ou les glandes lymphatiques.

Qui peut attraper la tuberculose ?

Tout le monde peut être infecté par la maladie, mais les personnes avec un système immunitaire affaibli ont 85 % de risques en plus.

Cause

Le bacille de Koch (bactérie)

Premiers symptômes

Toux persistant plus de 2 semaines (le plus souvent expectorante, avec parfois du sang)

Perte d'appétit et de poids

Fièvre et sueurs nocturnes

Douleurs thoraciques

Fatigue et épuisement

Conséquences principales

- > Avec de grandes lésions pulmonaires, la capacité pulmonaire peut être réduite à vie
- > Décès en l'absence de traitement ou avec un traitement commencé trop tard

Transmission

par les voies respiratoires. Des microgouttelettes sont libérées lorsqu'on respire, tousse ou éternue. Si l'on inspire ces bactéries, on court un risque d'infection.

Période d'incubation

Plusieurs semaines à plusieurs années

Traitement

Association de différents médicaments pendant 6 mois

> Tuberculose résistante

Il arrive qu'un patient résiste aux médicaments les plus importants. Il s'agit de la **tuberculose multirésistante**. Certains patients ne répondent plus aux médicaments les plus puissants contre la tuberculose multirésistante. On parle alors de **tuberculose ultrarésistante**. Ces deux formes de tuberculose sont difficiles à traiter.

La tuberculose en Belgique

+/- **1 000**
personnes

67 %

33 %

42 %
en Flandre

35 %
à Bruxelles

23 %
en Wallonie

Que fait Action Damien en Belgique ?

Nous menons des projets de lutte contre la tuberculose parmi la population sans abri à Bruxelles.

Hébergement pour la durée du traitement

Chèques sociaux pour manger et se vêtir

Transport depuis et vers l'hôpital

Accompagnement social et réintégration

Vous avez la tuberculose ?

Rendez-vous de suite chez un médecin et commencez un traitement. Celui-ci est gratuit en Belgique grâce à BELTA-TBnet. Attention : durant les 2 à 3 premières semaines de traitement, vous êtes encore contagieux·se.