

behandeling

De patiënt moet 6 tot 12 maanden medicatie nemen. Open wonden moeten verzorgd worden. Bij verminkingen of verlamingsverschijnselen moet de patiënt misschien wel een operatie ondergaan of naar de kinesist gaan.

stand van zaken

Lepra is minder verspreid dan vroeger, maar is nog niet helemaal verdwenen. Elk jaar krijgen wereldwijd nog 210.000 mensen te horen dat ze aan lepra lijden. Dit komt overeen met één persoon om de twee minuten.

evolutie van de ziekte

Wanneer iemand symptomen van lepra vertoont, moet hij snel naar een dokter. Als de dokter deze diagnose bevestigt en de patiënt de juiste behandeling geeft, dan is er 99,9% kans op genezing.

Maar dat is dus enkel als die persoon niet te lang wacht om naar een dokter te gaan. Want ook al zijn de genezingskansen groot, toch kan de patiënt er iets aan overhouden (vlekken op de huid, blindheid, verminkingen ...).

besmettelijkheid

Lepra kan via de lucht doorgegeven worden. De bacteriën (of bacillen) zitten in het slijmvlies van de mond en de neus van de patiënt. Wanneer hij ademt, hoest of niest, komen deze bacteriën in de lucht terecht en kunnen ze iemand anders via de luchtwegen besmetten.

Maar lepra is niet zo erg besmettelijk. Zelfs bij het inademen van de bacteriën zal 99,9% van de mensen geen lepra krijgen. Velen zijn namelijk goed beschermd door hun sterk immuunsysteem. Je moet al jaren bij iemand met lepra wonen om risico te lopen op besmetting.

verantwoordelijke agens

Het verantwoordelijke agens, of de oorzaak van lepra is de 'bacil van Hansen'. Deze staafbacterie zit vaak onder de huid, in de neus, in de mond en in de keelholte.

symptomen

- Kleur- en gevoelloze vlekken op de huid
- zweren en open wonden